

12x15 inch



SCAN TO DOWNLOAD
THE DIGITAL / SOFT COPY
OF THE BROCHURE

AIROLAM®
DECORATIVE LAMINATES

PATRIMONY
Art in sync with inspiration

COMPACT
COLLECTION

AIROLAM®
DECORATIVE LAMINATES

Airolam Polska sp. z o.o.
ul. Harcerska 10
78-400 Szczecinek
tel. +48602695822
@: biuro@airolam.pl

✉ : europe@airolam.com
🌐 : airolam.com

AIROLAM®
DECORATIVE LAMINATES

Timeless surfaces,
crafted for distinction

Ponadczasowe powierzchnie,
stworzone z myślą o wyjątkowości

Zeitlose Oberflächen, gefertigt für
besondere Ansprüche

PATRI
MONY

Art in sync with inspiration
Sztuka w harmonii z
inspiracją
Kunst im Einklang mit
Inspiration

COMPACT COLLECTION
KOLEKCJA LAMINATÓW KOMPAKTOWYCH HPL
HPL-KOMPAKTLAMINAT-KOLLEKTION

COMPACT

Sorgfältig gestaltet,
um Innenräume mit
Eleganz und
stilvoller Präsenz zu
prägen.

Starannie zaprojektowana,
aby zachwycać i wyróżniać
się we wnętrzach elegancją
oraz wyrafinowanym
charakterem.

Curated to excel
and impress in
interiors with grace
and gorgeous
demeanor



PATRI MONY



**COMPACT
LAMINATE**

ONE SURFACE. MANY SOLUTIONS.

JEDNA POWIERZCHNIA. WIELE MOŻLIWOŚCI.

EINE OBERFLÄCHE. VIELE MÖGLICHKEITEN.

EN

AiroLAM Compact represents a modern, streamlined approach to contemporary worktops. Manufactured under high pressure and temperature, this structured, double-sided panel is engineered for strength, durability, and reliability in demanding applications. Curated to excel and impress in interiors with grace and gorgeous demeanor

PL

AiroLAM Compact reprezentuje nowoczesne, wyrafinowane podejście do współczesnych blatów. Produkowana w warunkach wysokiego ciśnienia i temperatury, ta strukturalna, dwustronna płyta została zaprojektowana z myślą o wytrzymałości, trwałości i niezawodności w wymagających realizacjach. Starannie zaprojektowana, aby zachwycać i wyróżniać się we wnętrzach elegancją oraz wyrafinowanym charakterem.


DE

AiroLAM Compact steht für einen modernen, klar konzipierten Ansatz bei zeitgemäßen Arbeitsplatten. Unter hohem Druck und hoher Temperatur gefertigt, ist diese strukturierte, beidseitige Platte auf Festigkeit, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit in anspruchsvollen Anwendungen ausgelegt. Sorgfältig gestaltet, um Innenräume mit Eleganz und stilvoller Präsenz zu prägen.

CONSTRUCTION
TECHNIQUE

TECHNOLOGIA
KONSTRUKCJI

KONSTRUKTION
AUFBAU



Reasons to use

AIROLAM COMPACT LAMINATES

Dlaczego warto wybrać

laminaty kompaktowe AIROLAM

Warum AIROLAM

Kompaktlaminat wählen

FEATURES
CECHY
EIGENSCHAFTEN

 Resistance to Fire* odporność na ogień Feuerbeständigkeit	 Wet-Heat Tested odporność na działanie wilgoci i wysokiej temperatury Beständigkeit gegen feuchte Hitze	 Dry-Heat Tested odporność na wysoką temperaturę Beständigkeit gegen trockene Hitze	 Great Dimensional Stability wysoka stabilność wymiarowa Hohe Maßstabilität
 Horizontal / Vertical Application zastosowanie poziome i pionowe Horizontale / vertikale Anwendung	 niska emisja Niedrige Emission	 Scuff Resistant odporność na przetarcia Scheuerfest	 Abrasion Resistant odporność na ścieranie Abriebfest
 Excellent Self-supporting Feature doskonałe właściwości samonośne Hervorragende selbsttragende Eigenschaften	 Scratch Resistant odporność na zarysowania Kratzfest	 Microbial Scratch Resistance to Growth odporność na rozwój mikroorganizmów Beständigkeit gegen mikrobielles Wachstum	 Resistance to Harmful chemical and Organic solvent odporność na działanie szkodliwych substancji chemicznych i rozpuszczalników organicznych Beständigkeit gegen schädliche Chemikalien und organische Lösungsmittel

AIROLAM
DECORATIVE LAMINATES

RANGE

OFFERING


ZAKRES

OFERTY

PRODUKT

SPEKTRUM

SIZES



THICKNESS




CORERANGE:

BLACK (REGULAR), WHITE, BROWN,
LIGHT GREY, DARK GREY, CACHMERE


APPLICATIONS / ZASTOSOWANIA / ANWENDUNGEN




Worktop
Blat roboczy
Arbeitsplatte




Island Countertop
Blat wyspowy
Inselarbeitsplatte



Bay Window
Parapet
Fensterbank




Backsplash
Panel przyblatowy
Nischenrückwand




Furniture
Meble
Möbel


General Wall Cladding
Ogólne okładziny ścienne
Wandverkleidung (allgemein)




Kitchen Backsplash
Panel ścienny w kuchni
Küchenrückwand



Bathroom Wall
Ściana łazienkowa
Badezimmerwand



Shower Wall
Ściana prysznicowa
Duschwand








Von Natur aus
kompakt – im
Design groß.

Kompaktowa z
natury, wielka w
formie.

Compact by
Nature, Grand by
Design.



Nature's essence meets a compact sheet, letting you laminate smarter and live bigger. Thin profile, heavy-duty performance—compact laminates for high-traffic spaces.

Esencja natury zamknięta w kompaktowej płycie — pozwala projektować mądrzej i żyć swobodniej. Smukły profil, najwyższa wytrzymałość — laminaty kompaktowe do intensywnie użytkowanych przestrzeni.

Die Essenz der Natur trifft auf eine kompakte Platte – für intelligenteres Gestalten und mehr Freiheit im Raum. Profil, hohe Belastbarkeit – Kompaktlaminat für stark frequentierte Bereiche.

THE COLLECTION KOLEKCJA KOLLEKTION


SOLID / KOLORY JEDNOLITE / UNI-FARBEN

CORE BLACK
RDZEŃ CZARNY
SCHWARZER KERN



AVAILABLE IN
DOSTĘPNY W
ERHÄLTlich IN

1220, 1300 & 1830 MM



30X110MM

CORE BLACK
RDZEŃ CZARNY
SCHWARZER KERN




AVAILABLE IN
DOSTĘPNY W
ERHÄLTlich IN

1220, 1300 & 1830 MM



10119 • SF
EVEREST WHITE



CORE BLACK
RDZEŃ CZARNY
SCHWARZER KERN




AVAILABLE IN
DOSTĘPNY W
ERHÄLTlich IN

1220, 1300 & 1830 MM



10102 • SF
FROSTY WHITE



CORE BLACK
RDZEŃ CZARNY
SCHWARZER KERN




AVAILABLE IN
DOSTĘPNY W
ERHÄLTlich IN

1220, 1300 & 1830 MM



10120 • SF
WARM WHITE



CORE BLACK
RDZEŃ CZARNY
SCHWARZER KERN




AVAILABLE IN
DOSTĘPNY W
ERHÄLTlich IN

1220, 1300 & 1830 MM



10121 • SF
COLD WHITE



CORE BLACK
RDZEŃ CZARNY
SCHWARZER KERN




AVAILABLE IN
DOSTĘPNY W
ERHÄLTlich IN

1220, 1300 & 1830 MM



10122 • SF
MYSOR IVORY



CORE BLACK
RDZEŃ CZARNY
SCHWARZER KERN




AVAILABLE IN
DOSTĘPNY W
ERHÄLTlich IN

1220, 1300 & 1830 MM



10103 • SF
IVORY



CORE BLACK
RDZEŃ CZARNY
SCHWARZER KERN




AVAILABLE IN
DOSTĘPNY W
ERHÄLTlich IN

1220, 1300 & 1830 MM



10109 • SF
IRISH CREAM



CORE BLACK
RDZEŃ CZARNY
SCHWARZER KERN




AVAILABLE IN
DOSTĘPNY W
ERHÄLTlich IN

1220, 1300 & 1830 MM



10123 • SF
GREY



CORE BLACK
RDZEŃ CZARNY
SCHWARZER KERN




AVAILABLE IN
DOSTĘPNY W
ERHÄLTlich IN

1220, 1300 & 1830 MM



10104 • SF
DOVE GREY



CORE BLACK
RDZEŃ CZARNY
SCHWARZER KERN



AVAILABLE IN
DOSTĘPNY W
ERHÄLTlich IN

1220, 1300 & 1830 MM



10105 • SF
SILVER GREY



CORE BLACK
RDZEŃ CZARNY
SCHWARZER KERN



AVAILABLE IN
DOSTĘPNY W
ERHÄLTlich IN

1220, 1300 & 1830 MM



10106 • SF
SLATE GREY



SOLID / KOLORY JEDNOLITE / UNI-FARBEN

CORE BLACK
RDZEŃ CZARNY
SCHWARZER KERN



10124 • SF
ROYAL GOTHIC

AVAILABLE IN
DOSTĘPNY W
ERHÄLTlich IN

1220, 1300 & 1830 MM

30X110MM



CORE BLACK
RDZEŃ CZARNY
SCHWARZER KERN



10125 • SF
TAUPE

AVAILABLE IN
DOSTĘPNY W
ERHÄLTlich IN

1220, 1300 & 1830 MM



CORE BLACK
RDZEŃ CZARNY
SCHWARZER KERN



10118 • SF
CHARCOAL GREY

AVAILABLE IN
DOSTĘPNY W
ERHÄLTlich IN

1220, 1300 & 1830 MM




CORE BLACK
RDZEŃ CZARNY
SCHWARZER KERN



10107 • SF
PEANUT

AVAILABLE IN
DOSTĘPNY W
ERHÄLTlich IN

1220, 1300 & 1830 MM



CORE BLACK
RDZEŃ CZARNY
SCHWARZER KERN



10114 • SF
ELECTRIC BLUE

AVAILABLE IN
DOSTĘPNY W
ERHÄLTlich IN

1220, 1300 & 1830 MM



CORE BLACK
RDZEŃ CZARNY
SCHWARZER KERN



10126 • SF
PLEASANT TURQUOSIE

AVAILABLE IN
DOSTĘPNY W
ERHÄLTlich IN

1220, 1300 & 1830 MM



CORE BLACK
RDZEŃ CZARNY
SCHWARZER KERN



10127 • SF
GLACIER BLUE

AVAILABLE IN
DOSTĘPNY W
ERHÄLTlich IN

1220, 1300 & 1830 MM



CORE BLACK
RDZEŃ CZARNY
SCHWARZER KERN



10115 • SF
DEEP TURQUOISE

AVAILABLE IN
DOSTĘPNY W
ERHÄLTlich IN

1220, 1300 & 1830 MM



CORE BLACK
RDZEŃ CZARNY
SCHWARZER KERN



10128 • SF
CHOCOLATE

AVAILABLE IN
DOSTĘPNY W
ERHÄLTlich IN

1220, 1300 & 1830 MM



CORE BLACK
RDZEŃ CZARNY
SCHWARZER KERN



10117 • SF
MANGO

AVAILABLE IN
DOSTĘPNY W
ERHÄLTlich IN

1220, 1300 & 1830 MM



CORE BLACK
RDZEŃ CZARNY
SCHWARZER KERN



10110 • SF
CARDINAL RED

AVAILABLE IN
DOSTĘPNY W
ERHÄLTlich IN

1220, 1300 & 1830 MM



CORE BLACK
RDZEŃ CZARNY
SCHWARZER KERN



10129 • SF
NAVY BLUE

AVAILABLE IN
DOSTĘPNY W
ERHÄLTlich IN

1220, 1300 & 1830 MM



SOLID / KOLORY JEDNOLITE / UNI-FARBEN

CORE BLACK
RDZEŃ CZARNY
SCHWARZER KERN



10112 • SF
YELLOW

30X110MM

CORE BLACK
RDZEŃ CZARNY
SCHWARZER KERN



10116 • SF
GREEN

CORE BLACK
RDZEŃ CZARNY
SCHWARZER KERN



10111 • SF
PINK

CORE BLACK
RDZEŃ CZARNY
SCHWARZER KERN



10108 • SF
BLACK

CORE BLACK
RDZEŃ CZARNY
SCHWARZER KERN



10130 • MM
CASHMERE

STONE / KAMIEŃ / STEIN

Inspired by natural stone formations, this laminate captures the raw beauty of marble with refined precision. Elegant veining and soft tonal depth bring timeless sophistication to contemporary interiors.

Zainspirowany naturalnymi formacjami kamiennymi, ten laminat oddaje surowe piękno marmuru z wyrafinowaną precyzją. Eleganckie usłojenie i subtelna głębia tonalna nadają nowoczesnym wnętrzom ponadczasową elegancję.

NGeïnspireerd door natuurlijke steenformaties, vangt dit laminaat de ruwe schoonheid van marmer met verfijnde precisie. Elegante nerven en een zachte kleurschakering geven een tijdloze elegantie aan moderne interieurs.

CORE BLACK
RDZEŃ CZARNY
SCHWARZER KERN

AVAILABLE IN
DOSTĘPNY
ERHÄLTICH IN
W 1220, 1300 MM





10216 • SF
TORANO

CORE BLACK
RDZEŃ CZARNY
SCHWARZER KERN

AVAILABLE IN
DOSTĘPNY
ERHÄLTICH IN
W 1220, 1300 MM



10217 • SF
SATVARIO VANITO



WOOD / DREWNO / HOLZ

WOOD

Experience the sheer urbanity of wooden laminates that gives an earthly touch

Doświadcz wyrafinowanej miejskiej estetyki laminatów drewnianych, które wprowadzają naturalny charakter.

Erleben Sie die urbane Eleganz von Holzlaminate, die Räumen eine natürliche Note verleihen.

● CORE BLACK
RDZEŃ CZARNY
SCHWARZER KERN

AVAILABLE IN
DOSTĘPNY
ERHÄLTICH IN
W 1220, 1300 & 1830 MM



10201 • SF
GRENADA PINE




● CORE BLACK
RDZEŃ CZARNY
SCHWARZER KERN

AVAILABLE IN
DOSTĘPNY
ERHÄLTICH IN
W 1220, 1300 MM



10202 • SF
HASTINGS SANDAL



● CORE BLACK
RDZEŃ CZARNY
SCHWARZER KERN

AVAILABLE IN
DOSTĘPNY
ERHÄLTICH IN
W 1220, 1300 MM



10203 • SF
CONYON
MONUMENT OAK



● CORE BLACK
RDZEŃ CZARNY
SCHWARZER KERN

AVAILABLE IN
DOSTĘPNY
ERHÄLTICH IN
W 1220, 1300 & 1830 MM



10204 • SF
CONYON
MONUMENT OAK



CORE BLACK
RDZEŃ CZARNY
SCHWARZER KERN

AVAILABLE IN
DOSTĘPNY
ERHÄLTICH IN
W 1220, 1300 MM



10205 • SF
SUNSHINE



CORE BLACK
RDZEŃ CZARNY
SCHWARZER KERN

AVAILABLE IN
DOSTĘPNY
ERHÄLTICH IN
1830 MM



10218 • SF
NOCE VERSALLIES



80X110MM

CORE BLACK
RDZEŃ CZARNY
SCHWARZER KERN

AVAILABLE IN
DOSTĘPNY
ERHÄLTICH IN
W 1220, 1300 MM



10206 • SF
SUNSHINE



CORE BLACK
RDZEŃ CZARNY
SCHWARZER KERN

AVAILABLE IN
DOSTĘPNY
ERHÄLTICH IN
1830 MM



10225 • SF
MODULA ACACIA



CORE BLACK
RDZEŃ CZARNY
SCHWARZER KERN

AVAILABLE IN
DOSTĘPNY
ERHÄLTICH IN
W 1220, 1300 MM



10209 • SF
LYONWALNUT



CORE BLACK
RDZEŃ CZARNY
SCHWARZER KERN

AVAILABLE IN
DOSTĘPNY
ERHÄLTICH IN
1830 MM



10224 • SF
MODULA ACACIA



CORE BLACK
RDZEŃ CZARNY
SCHWARZER KERN

AVAILABLE IN
DOSTĘPNY
ERHÄLTICH IN
1830 MM



10220 • SF
KHAYA MAHOGANY



CORE BLACK
RDZEŃ CZARNY
SCHWARZER KERN

AVAILABLE IN
DOSTĘPNY
ERHÄLTICH IN
1830 MM



10221 • SF
D PINE

80X110MM



CORE BLACK
RDZEŃ CZARNY
SCHWARZER KERN

AVAILABLE IN
DOSTĘPNY
ERHÄLTICH IN
W 1300, 1830 MM



10219 • SF
SANTANA OAK



CORE BLACK
RDZEŃ CZARNY
SCHWARZER KERN

AVAILABLE IN
DOSTĘPNY
ERHÄLTICH IN
W 1300, 1830 MM



10223 • SF
SONOMA OAK



CORE BLACK
RDZEŃ CZARNY
SCHWARZER KERN

AVAILABLE IN
DOSTĘPNY
ERHÄLTICH IN
1830 MM



10222 • SF
GERMEN OAK



CORE BLACK
RDZEŃ CZARNY
SCHWARZER KERN

AVAILABLE IN
DOSTĘPNY
ERHÄLTICH IN
1830 MM



10226 • SF
BAVARIAN BEECH



CORE BLACK
RDZEŃ CZARNY
SCHWARZER KERN

AVAILABLE IN
DOSTĘPNY
ERHÄLTICH IN
1830 MM



10227 • SF
THANSAU MABLE

80X110MM




CORE BLACK
RDZEŃ CZARNY
SCHWARZER KERN

AVAILABLE IN
DOSTĘPNY
ERHÄLTICH IN
W 1220, 1300 & 1830 MM



10228 • SF
SALOP TEAK






KITCHEN COUNTER TOP BLATY KUCHENNE KÜCHENARBEITSPLATTEN

COMPACT HPL THROUGH-COLOUR

LAMINAT KOMPAKTOWY HPL JEDNORODNY W PRZEKROJU

KOMPAKT-HPL DURCHGEFÄRBT



Mono-block effect
Efekt monobloku
Monolith-Effekt

A multi-purpose, dense and elegant material

Compact HPL countertops combine contemporary aesthetics with exceptional functionality. Their solid, homogeneous structure makes them an ideal solution for both residential interiors and commercial environments. The minimalist form highlights the quality of the material, allowing designs to remain cohesive and timeless. These surfaces are engineered for intensive use—without compromising on design.

A multi-purpose, dense and elegant material

Blaty kompaktowe HPL łączą nowoczesną estetykę z wyjątkową funkcjonalnością. Ich jednorodna struktura i wysoka trwałość czynią je idealnym rozwiązaniem zarówno do wnętrz mieszkalnych, jak i przestrzeni komercyjnych. Minimalistyczna forma podkreśla jakość materiału, pozwalając projektom zachować spójność i ponadczasowy charakter. To powierzchnie stworzone z myślą o intensywnym użytkowaniu, bez kompromisów w zakresie designu.

A multi-purpose, dense and elegant material

Kompakte HPL-Arbeitsplatten verbinden zeitgemäße Ästhetik mit außergewöhnlicher Funktionalität. Ihre massive, homogene Struktur macht sie zur idealen Lösung für Wohnräume ebenso wie für gewerbliche Umgebungen. Die reduzierte Formensprache unterstreicht die Materialqualität und sorgt für ein stimmiges, zeitloses Design. Diese Oberflächen sind für intensive Nutzung ausgelegt – ohne Kompromisse bei der Gestaltung.

- ▲ Each kitchen countertop is available with a matching 3 mm backsplash. This coordinated solution ensures a cohesive visual effect while providing a practical wall protection that complements the countertop design.
- ▲ Każdy blat kuchenny dostępny jest z dopasowanym panelem przyblatowym (backsplash) o grubości 3 mm. To spójne rozwiązanie pozwala zachować jednolity wygląd przestrzeni roboczej, podkreślając estetykę blatu i zapewniając praktyczną ochronę ścian przed zabrudzeniami.
- ▲ Jede Küchenarbeitsplatte ist mit einer passenden 3 mm starken Rückwand (Backsplash) erhältlich. Diese abgestimmte Lösung sorgt für ein harmonisches Gesamtbild und bietet zugleich einen funktionalen Schutz der Wand, der das Design der Arbeitsplatte ergänzt.

- BLACK REGULAR
- WHITE
- BROWN
- LIGHT GREY
- DARK GREY
- CACHMERE

CORE COLORS
WHITE

CORE COLORS
GREY

CORE COLORS
DARKGREY

CORE COLORS
BLACK

CORE COLORS
BROWN

CORE COLORS
CASHMERE



KITCHEN COUNTER TOP

COLLECTION

KOLEKCJABLATÓW
KUCHENNYCH

KOLLEKTIONKÜCHEN-
ARBEITSLATTEN

CORE WHITE
RDZEŃ BIAŁY
WEISSER KERN



AVAILABLE IN
DOSTĘPNY W 1300 MM
ERHÄLTlich IN



10101 • ITS
WHITE

CORE BLACK
RDZEŃ CZARNY
SCHWARZER KERN



AVAILABLE IN
DOSTĘPNY W 1300 MM
ERHÄLTlich IN



10101 • MM
WHITE

CORE CASHMERE
RDZEŃ KASZMIROWY
CASHMERE-KERN



AVAILABLE IN
DOSTĘPNY W 1300 MM
ERHÄLTlich IN



10130 • MM
CASHMERE

CORE BLACK
RDZEŃ CZARNY
SCHWARZER KERN



AVAILABLE IN
DOSTĘPNY W 1300 MM
ERHÄLTlich IN



10108 • ITS
BLACK


CORE WHITE
RDZEŃ BIAŁY
WEISSER KERN



AVAILABLE IN
DOSTĘPNY W 1300 MM
ERHÄLTlich IN



10216 • ITS
TORANO



CORE WHITE
RDZEŃ BIAŁY
WEISSER KERN



AVAILABLE IN
DOSTĘPNY W 1300 MM
ERHÄLTlich IN



10217 • ITS
SATVARIO VANITO



CORE DARK GREY
RDZEŃ CIEMNOSZARY
DUNKELGRAUER KERN



AVAILABLE IN
DOSTĘPNY W 1300 MM
ERHÄLTlich IN



10213 • ITS
KALAHARI



CORE LIGHT GREY
RDZEŃ JASNOSZARY
HELLGRAUER KERN



AVAILABLE IN
DOSTĘPNY W 1300 MM
ERHÄLTlich IN



10214 • ITS
KALAHARI




CORE BLACK
RDZEŃ CZARNY
SCHWARZER KERN



AVAILABLE IN
DOSTĘPNY W 1300 MM
ERHÄLTlich IN



10215 • ITS
ROZO ALICANTE



CORE BLACK
RDZEŃ CZARNY
SCHWARZER KERN



AVAILABLE IN
DOSTĘPNY W 1300 MM
ERHÄLTlich IN




10219 • NW
SANTANA OAK





TEXTURES /
STRUKTURY / STRUKTUREN




SF REGULAR
SF REGULAR
SF REGULAR



NUTURAL WOOD
NATURALNE DREWNO
NATURHOLZ



ITALIAN STONE
WŁOSKI KAMIEŃ
ITALIENISCHER STEIN



META MAX
META MAX
META MAX





**USAGE &
MAINTENANCE
PRECAUTIONS**

**ZALECENIA
UŻYTKOWANIA I
KONSERWACJI**

**HINWEISE ZUR
NUTZUNG UND
PFLEGE**

USAGE & MAINTENANCE PRECAUTIONS

ZALECENIA UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI

HINWEISE ZUR NUTZUNG UND PFLEGE

Care Made Simple

Łatwa pielęgnacja

Einfache Pflege

- ▲ Compact laminates are designed for durability and everyday use. Regular cleaning with mild, non-abrasive agents helps preserve the appearance and performance of the surface. Avoid aggressive chemicals, abrasive pads, and prolonged exposure to excessive heat or moisture. A simple care routine ensures long-lasting aesthetics and consistent surface quality over time.

- ▲ Blaty kompaktowe zostały zaprojektowane z myślą o trwałości i codziennym użytkowaniu. Regularne czyszczenie przy użyciu łagodnych, nieściernych środków pozwala zachować estetykę i właściwości powierzchni. Należy unikać agresywnych chemikaliów, szorstkich padów oraz długotrwałego kontaktu z wysoką temperaturą lub wilgocią. Prosta rutyna pielęgnacyjna zapewnia długotrwałą, nienaganny wygląd powierzchni.

- ▲ Kompaktlaminat sind für Langlebigkeit und den täglichen Gebrauch konzipiert. Regelmäßige Reinigung mit milden, nicht scheuernden Reinigern erhält Optik und Leistungsfähigkeit der Oberfläche. Vermeiden Sie aggressive Chemikalien, scheuernde Pads sowie längere Einwirkung starker Hitze oder Feuchtigkeit. Eine einfache Pflegeroutine sorgt langfristig für eine hochwertige Optik und gleichbleibende Oberflächenqualität.

Instruction Instrukcja Anweisung

- ▲ The following guidelines outline proper cleaning, maintenance, and usage practices for Airolam Compact laminates. They are intended to support long-term performance, visual consistency, and safe everyday use in both residential and commercial applications.

- ▲ Die folgenden Hinweise beschreiben die richtige Reinigung, Pflege und Nutzung von Airolam Kompaktlaminaten. Sie unterstützen eine langfristige Performance, ein gleichmäßiges Erscheinungsbild sowie den sicheren Alltagseinsatz – im Wohn- wie im Objektbereich.

- ▲ Poniższe zalecenia określają zasady prawidłowego czyszczenia, konserwacji i użytkowania laminatów kompaktowych Airolam. Ich celem jest zachowanie trwałości, spójności wizualnej oraz bezpieczeństwa użytkowania w przestrzeniach mieszkalnych i komercyjnych.

Prevention and protective practices

Preventive care is central to preserving the look and performance of Airolam Compact laminates. Use cutting boards and trivets to avoid direct contact with heat and knife-edge impacts. When moving furniture, lift rather than slide to prevent edge chipping. Consider protective accessories such as contact mats at entryways to reduce dirt ingress, and use coasters or placemats to minimize moisture and residue from spills.

- ▲ Maintenance extends beyond cleaning. Protect compact laminates from direct, prolonged sunlight to prevent fading, and use coasters or placemats to avoid heat and moisture damage. Implement felt pads on furniture legs to minimize scratches on horizontal surfaces. Regularly inspect edges and seams for signs of separation and address promptly with recommended repair procedures or professional service.

Profilaktyka i ochrona powierzchni

Profilaktyka ma kluczowe znaczenie dla zachowania wyglądu i parametrów laminatów Airolam Compact. Stosuj deski do krojenia i podkładki pod gorące naczynia, aby uniknąć bezpośredniego kontaktu z wysoką temperaturą oraz uderzeń ostrzem. Przesuwając meble, podnoś je zamiast przesuwać — zapobiega to wyszczerbieniu krawędzi. Warto także używać akcesoriów ochronnych, np. wycieraczek/mat wejściowych ograniczających wnoszenie zabrudzeń, a także podstawek i podkładek na stół, by zmniejszyć wpływ wilgoci oraz pozostałości po rozlanych płynach.

- ▲ Konserwacja to coś więcej niż samo czyszczenie. Chroń laminaty kompaktowe przed długotrwałym, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, aby ograniczyć ryzyko blaknięcia oraz stosuj podkładki, które zabezpieczają przed temperaturą i wilgocią. Na nogach mebli używaj filcowych podkładek, by zminimalizować rysy na powierzchniach poziomych. Regularnie kontroluj krawędzie i łączenia pod kątem rozwarstwień — w razie potrzeby reaguj niezwłocznie, zgodnie z zalecanymi procedurami naprawy lub z pomocą serwisu.

Vorbeugung und Schutzmaßnahmen

Vorbeugende Maßnahmen sind entscheidend, um Optik und Leistungsfähigkeit von Airolam Compact Laminaten zu erhalten. Verwenden Sie Schneidbretter und Untersetzer, um direkten Kontakt mit Hitze sowie Einwirkungen durch Messerkanten zu vermeiden. Beim Verschieben von Möbeln diese anheben statt ziehen, um Kantenabplatzungen zu verhindern. Nutzen Sie Schutzaccessoires wie Eingangsmatten, um Schmutzeintrag zu reduzieren, sowie Untersetzer oder Platzsets, um Feuchtigkeit und Rückstände nach Verschüttungen zu minimieren.

- ▲ Pflege geht über das Reinigen hinaus. Schützen Sie Kompaktlaminat vor direkter, längerer Sonneneinstrahlung, um Ausbleichen zu vermeiden, und verwenden Sie Untersetzer oder Platzsets als Schutz vor Hitze- und Feuchtigkeitsschäden. Filzgleiter an Möbelfüßen helfen, Kratzer auf horizontalen Flächen zu minimieren. Kontrollieren Sie Kanten und Fugen regelmäßig auf Anzeichen von Ablösung und reagieren Sie zeitnah – gemäß empfohlenen Reparaturverfahren oder durch fachgerechten Service.



Environmental and usage considerations

Airolam Compact surfaces respond well to controlled indoor conditions. Maintain stable humidity and temperature to reduce expansion or contraction. In kitchens and bathrooms, promptly wipe up spills to prevent moisture infiltration around seams. Avoid prolonged exposure to direct sunlight or harsh UV sources without appropriate finishes or protective measures, as this can affect color and gloss over time.

Cleaning your surfaces

Routine maintenance

Cleaning frequency depends on usage, but a practical approach is to perform light cleaning weekly and deeper cleans monthly. Daily routines might include a quick wipe after use to remove fingerprints or residue. For high-traffic areas, increase frequency to preserve luster and reduce visible wear. Use a soft microfiber cloth for best results.

Installation and surface protection

During installation and adjacent finishing work, protect surfaces from dust, adhesive residues, and solvent exposure. Cover nearby surfaces with lint-free cloths or film, and use low-VOC, non-staining adhesives when mounting, following manufacturer guidelines. Post-installation, allow for proper curing of any adhesives before heavy use, and use non-abrasive cleaners to remove construction dust without dulling the surface.

Long-term care

Periodically inspect edges, joints, and high-contact zones for micro-scratches or water ingress and address them promptly to prevent escalation. Store care manuals, warranty information, and product datasheets in an accessible location for reference, and consult Airolam technical support if you notice persistent issues or if you plan to use non-standard cleaners or coatings on the surface.

Airolam recommends using pH-neutral, non-abrasive cleaners diluted according to the product label. Mix cleaners with water as directed, then apply to the surface lightly rather than soaking it. Rinse with a clean, damp cloth to remove any soap film, and dry with a soft towel to prevent water spots. Avoid ammonia, bleach, or solvent-based agents unless specified by Airolam documentation.

Warunki użytkowania i otoczenia

Powierzchnie Airolam Compact najlepiej sprawdzają się w stabilnych warunkach wewnętrznych. Utrzymuj możliwie stałą wilgotność i temperaturę, aby ograniczyć rozszerzanie i kurczenie się materiału. W kuchniach i łazienkach usuwaj rozlane płyny od razu, by zapobiec wnikaniu wilgoci w obręb łączeń. Unikaj długotrwałej ekspozycji na bezpośrednie światło słoneczne lub silne źródła UV bez odpowiednich wykończeń i zabezpieczeń — z czasem może to wpłynąć na kolor i połysk.

Czyszczenie powierzchni

Regelmäßige Pflege

Die Reinigungsfrequenz hängt von der Nutzung ab. Praktisch ist eine leichte Reinigung wöchentlich und eine gründlichere Reinigung monatlich. Im Alltag genügt oft ein kurzes Abwischen nach der Nutzung, um Fingerabdrücke oder Rückstände zu entfernen. In stark frequentierten Bereichen die Häufigkeit erhöhen, um den Glanz zu bewahren und sichtbaren Verschleiß zu reduzieren. Für beste Ergebnisse ein weiches Mikrofasertuch verwenden.

Instalacja i ochrona powierzchni

Podczas montażu i prac wykończeniowych chroń powierzchnie przed pyłem, pozostałościami klejów oraz kontaktem z rozpuszczalnikami. Zabezpiecz sąsiednie elementy bezpyłową tkaniną lub folią, a do montażu stosuj kleje niskoemisyjne, niepowodujące przebarwień — zgodnie z wytycznymi producenta. Po instalacji zapewnij odpowiedni czas wiązania klejów przed intensywnym użytkowaniem. Do usuwania pyłu budowlanego używaj środków nieściernych, aby nie zmatowić powierzchni.

Długotrwała pielęgnacja

Okresowo kontroluj krawędzie, łączenia oraz strefy intensywnego kontaktu pod kątem mikrorys i ewentualnego wnikania wody — reaguj szybko, aby zapobiec pogłębianiu się problemu. Przechowuj instrukcje pielęgnacji, informacje gwarancyjne i karty techniczne w łatwo dostępnym miejscu. W razie utrzymujących się nieprawidłowości lub planowanego zastosowania niestandardowych środków czyszczących bądź powłok, skonsultuj się z wsparciem technicznym Airolam.

Airolam zaleca stosowanie środków czyszczących o neutralnym pH, nieściernych, rozcieńczanych zgodnie z instrukcją na etykiecie produktu. Przygotuj roztwór z wodą według zaleceń, a następnie nakładaj go na powierzchnię delikatnie — bez nadmiernego namaczania. Spłucz czystą, wilgotną ściereczką, aby usunąć resztki detergentu, i osusz miękkim ręcznikiem, by uniknąć zacieków. Unikaj amoniaku, wybielaczy oraz środków na bazie rozpuszczalników, o ile dokumentacja Airolam nie stanowi inaczej.

Umgebungs- und Nutzungshinweise

Airolam Compact Oberflächen eignen sich besonders für kontrollierte Innenraumbedingungen. Achten Sie auf möglichst stabile Luftfeuchtigkeit und Temperatur, um Ausdehnung oder Schrumpfung zu reduzieren. In Küchen und Bädern verschüttete Flüssigkeiten umgehend entfernen, um das Eindringen von Feuchtigkeit an Fugen zu verhindern. Vermeiden Sie längere direkte Sonneneinstrahlung oder starke UV-Quellen ohne geeignete Oberflächen/Schutzmaßnahmen, da dies Farbe und Glanz im Laufe der Zeit beeinflussen kann.

Reinigung der Oberflächen

Regelmäßige Pflege

Reinigungsfrequenz hängt von der Nutzung ab. Praktisch ist eine leichte Reinigung wöchentlich und eine gründlichere Reinigung monatlich. Im Alltag genügt oft ein kurzes Abwischen nach der Nutzung, um Fingerabdrücke oder Rückstände zu entfernen. In stark frequentierten Bereichen die Häufigkeit erhöhen, um den Glanz zu bewahren und sichtbaren Verschleiß zu reduzieren. Für beste Ergebnisse ein weiches Mikrofasertuch verwenden.

Montage und Oberflächenschutz

Während der Montage und angrenzender Ausbaurbeiten die Oberflächen vor Staub, Klebstoffresten und Lösungsmittelkontakt schützen. Abdeckungen mit fusselfreien Tüchern oder Folie verwenden und beim Verkleben VOC-arme, nicht verfärbende Klebstoffe gemäß Herstellervorgaben einsetzen. Nach der Installation ausreichende Aushärtezeiten einhalten, bevor die Fläche stark beansprucht wird. Zum Entfernen von Baustaub nicht scheuernde Reiniger verwenden, um die Oberfläche nicht zu mattieren.

Langfristige Pflege

Kontrollieren Sie regelmäßig Kanten, Fugen und stark beanspruchte Bereiche auf Mikrokratzer oder Feuchtigkeitseintritt und beheben Sie Auffälligkeiten umgehend, um Folgeschäden zu vermeiden. Bewahren Sie Pflegehinweise, Garantieinformationen und Produktdatenblätter griffbereit auf. Bei wiederkehrenden Problemen oder wenn Sie nicht standardisierte Reiniger bzw. Beschichtungen einsetzen möchten, wenden Sie sich an den technischen Support von Airolam.

Airolam empfiehlt pH-neutrale, nicht scheuernde Reiniger, die gemäß Etikettangaben verdünnt werden. Reiniger nach Vorgabe mit Wasser mischen und die Oberfläche nur leicht feucht reinigen – nicht durchnässen. Anschließend mit einem sauberen, feuchten Tuch nachwischen, um Reinigerrückstände zu entfernen, und mit einem weichen Tuch trocknen, um Wasserflecken zu vermeiden. Ammoniak, Bleichmittel oder Lösungsmittelbasierte Mittel vermeiden, sofern dies nicht ausdrücklich in der Airolam-Dokumentation vorgesehen ist.

INDEX

Decor No. Nr Dekoru Dekor-Nr	Finish Wykoń- czenie Oberfläche	Decor Name	Core Black Rdzeń Czarny Kern	(mm) 1220 (Feet) 4	1300 4.25	1830 6	Page No. Nr Strony Seiten-Nr.
10101	SF	WHITE	✓	✓	✓	✓	8
10119	SF	EVEREST WHITE	✓	✓	✓	✓	8
10102	SF	FROSTY WHITE	✓	✓	✓	✓	8
10120	SF	WARM WHITE	✓	✓	✓	✓	8
10121	SF	COLD WHITE	✓	✓	✓	✓	8
10122	SF	MYSOR IVORY	✓	✓	✓	✓	8
10103	SF	IVORY	✓	✓	✓	✓	9
10109	SF	IRISH CREAM	✓	✓	✓	✓	9
10123	SF	GREY	✓	✓	✓	✓	9
10104	SF	DOVE GREY	✓	✓	✓	✓	9
10105	SF	SILVER GREY	✓	✓	✓	✓	9
10106	SF	SLATE GREY	✓	✓	✓	✓	9
10124	SF	ROYAL GOTHIC	✓	✓	✓	✓	10
10125	SF	TAUPE	✓	✓	✓	✓	10
10118	SF	CHARCOAL GREY	✓	✓	✓	✓	10
10107	SF	PEANUT	✓	✓	✓	✓	10
10114	SF	ELECTRIC BLUE	✓	✓	✓	✓	10
10126	SF	PLEASANT TURQUOSIE	✓	✓	✓	✓	10
10127	SF	GLACIER BLUE	✓	✓	✓	✓	11
10115	SF	DEEP TURQUOISE	✓	✓	✓	✓	11
10128	SF	CHOCOLATE	✓	✓	✓	✓	11
10117	SF	MANGO	✓	✓	✓	✓	11
10110	SF	CARDINAL	✓	✓	✓	✓	11
10129	SF	NAVY BLUE	✓	✓	✓	✓	11
10112	SF	YELLOW	✓	✓	✓	✓	12
10116	SF	GREEN	✓	✓	✓	✓	12
10111	SF	PINK	✓	✓	✓	✓	12
10108	SF	BLACK	✓	✓	✓	✓	12
10130	SF	CACHEMERE	✓	✓	✓	✓	12
10216	SF	TORANO	✓	✓	✓		15
10217	SF	SATVARIO VANITO	✓	✓	✓		13
10215	SF	ROZO ALICANTE	✓	✓	✓		13
10213	SF	KALAHARI	✓	✓	✓		14
10214	SF	KALAHARI	✓	✓	✓		14
10211	SF	CODY	✓	✓	✓	✓	15
10212	SF	CODY	✓	✓	✓		15
10215	SF	ROZO ALICANTE	✓	✓	✓		15
10201	SF	GRENADA PINE	✓	✓	✓	✓	16
10202	SF	HASTINGS SANDAL	✓	✓	✓		17
10203	SF	CONYON MONUMENT OAK	✓	✓	✓		17
10204	SF	CANYON MONUMENT OAK	✓	✓	✓		17
10205	SF	SUNSHINE	✓	✓	✓		18
10206	SF	SUNSHINE	✓	✓	✓		18
10209	SF	LYONWALNUT	✓	✓	✓		18
10218	SF	NOCE VERSALLIES	✓			✓	19
10225	SF	MODULA ACACIA	✓			✓	19
10224	SF	MODULA ACACIA	✓			✓	19
10220	SF	KHAYA MAHOGANY	✓			✓	20
10219	SF	SANTANA	✓			✓	20
10222	SF	GERMEN OAK	✓			✓	20
10221	SF	D PINE	✓			✓	21
10223	SF	SONOMA OAK	✓			✓	21
10226	SF	BAVARIAN BEECH	✓			✓	21
10227	SF	THANSAU MABLE	✓			✓	22
10228	SF	SALOP TEAK	✓	✓	✓	✓	22

Decor No. Nr Dekoru Dekor-Nr	Finish Wykoń- czenie Oberfläche	Decor Name	Core Rdzeń Kern	(mm) 3050 (Feet) 4	1300 4.25	Page No. Nr Strony Seiten-Nr.
10130	MM	CASHMERE	●	✓	✓	26
10213	ITS	KALAHARI	●	✓	✓	26
10214	ITS	KALAHARI	●	✓	✓	26
10215	ITS	ROZO ALICANTE	●	✓	✓	26
10216	ITS	TORANO	○	✓	✓	27
10217	ITS	SATVARIO VANITO	○	✓	✓	27
10219	NW	SANTANA OAK	●	✓	✓	27
10108	ITS	BLACK	●	✓	✓	27
10101	ITS	WHITE	●	✓	✓	27
10101	MM	WHITE	●	✓	✓	27

TECHNICAL
SPECIFICATION

12.0MM COMPACT HPL

S. NO.	PROPERTIES	UNIT	SPECIFIED VALUE AS PER IS 2046:1995	AIROLAM TYPICAL VALUES
1	Classification		COMPACT-CGS	
2	Thickness	mm	12.0 ± 0.60	Complies
3	Length & Width of Panel	mm	+10/00mm	Complies
4	Resistance to Dry Heat at 180° C	Grade	Not worse than 4	5
5	Resistance to Surface Wear	Revolution	350 (min.)	>350
6	Resistance to Immersion in Boiling Water			
	a) Mass Increase	%	2.0 (max.)	0.33
	b) Thickness	%	2.0 (max.)	0.76
	c) Appearance	Grade	Not worse than 4	5
7	Dimensional Stability at Deviated Temperature			
	a) Longitudinal	%	0.25 (max.)	0.11
	b) Transverse	%	0.55 (max)	0.19
8	Dimensional Stability at 20°C Temperature			
	a) Longitudinal	%	0.16 (max.)	0.08
	b) Transverse	%	0.22 (max.)	0.13
9	Resistance to Impact by Large Diameter Ball			
	a) Drop Height	mm	1800 (min.)	2000
	b) Diameter of Indentation	mm	10 (max.)	7
10	Resistance to Scratching	N	2.0 (min.)	2.5
11	Resistance to Colour Change in Xenon Arc Lamp	Grade	Not worse than 6	6
12	Resistance to Staining	Group 1 & 2	5	5
		Group 3 & 4	4	4
13	Resistance to Cigarette Burns	Grade	Not worse than 3	4
14	Resistance to Steam	Grade	Not worse than 4	5
15	Resistance to Moisture	Grade	Not worse than 4	5
16	Resistance to Crazing	Grade	Not worse than 4	4
17	Flexural Modulus	Mpa (min.)	10000 (min.)	10500
18	Flexural Strength	MPa(min.)	100 (min.)	112
19	Tensile Strength	MPa(min.)	70 (min.)	78
20	Density	g/cm³	1.35 (min.)	1.39
21	Screw Holding Capacity, ISO 13894-1: 2000, TM 15	N	4000	4500 (min.)

CERTIFICATIONS



I G B C - M P - 1 5 1 8 4 3



Made to Order!

Designs featured in this catalogue are available in **Post Forming** and **Anti-bacterial** only on special order.